Ficha Técnica Fit 2018					
Motor	EXL	EX	LX	Doroonal	DX
Motor	4 cil. linha	⊑∧ ←	L ∧	Personal ←	υ λ ←
Cilindrada (cm3)	1497	<u>←</u>	<u>←</u>	←	<u>←</u>
	116 / 6000 (E)	`	`	`	`
Potência (cv/rpm)	115 / 6000 (G)	←	←	←	←
Torque (kgf.m/rpm)	15.3 / 4800 (E)	←	←	←	←
	15.2 / 4800 (G)				
Diâmetro x Curso (mm)	73 x 89.4	<u>←</u>	←	←	←
Taxa de compressão Trem de válvulas	11.4:1	<u>←</u>	←	←	<u>←</u>
Transmissão	16-Valvulas DOHC i-VTEC® EXL	EX	← LX	← Personal	← DX
CVT	0	0	0	Personal	Dλ
Frente	2.526 ~ 0.408	<u></u>			-
Ré	2.706 ~ 1.382	<u>←</u>	<u>←</u>		<u>-</u>
Diferencial	4,992	— ← — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<u>←</u>	←	<u> </u>
Manual 5 velocidades	-		-	-	0
1a	-	<u> </u>	-	-	3,461
2a	-	<u> </u>		-	1,869
3a	-	<u> </u>	-	-	1,235
4a	-	-	-	-	0,948
5a	-	-	-	-	0,767
Ré	-	-	_	_	3,307
Diferencial	-	-	_	_	4,625
SUSPENSÃO / DIREÇÃO / FREIO / RODAS	EXL	EX	LX	Personal	DX
Suspensão dianteira	Mac Pherson	←	←	←	←
Suspensão traseira	Eixo de Torção	←	←	←	←
	Eletroassistida progressiva				
Direção - tipo	sem escova (MA-EPS)	←	←	←	←
Direção - voltas batente	3				
Diâmetro de Giro (m) Freio Dianteiro	10,28		←	←	←
Freio Traseiro	Disco ventilado 262 mm Tambor 200 mm	<u>←</u>	<u>←</u> ←	<u>←</u> ←	<u>←</u>
Pneus	185 / 55 R16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	185 / 60 R15	<u>`</u>	· ←
Rodas	Aluminio, 16 x 6J	←	Aluminio, 15 x 6J	Aço estampado, 15 x 6J	Alumínio, 15 x 6J
Estepe (Roda - Pneu)	T135/80 D15 - Aço, 14 x 4T	←	←	←	
		· ·	←	←	←
DIMENSÕES E CAPACIDADES	EXL	EX	LX	Personal	DX
Entre-eixos (mm)	EXL 2530			·	
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm)		EX	LX	Personal	DX
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm)	2530	EX ←	LX ←	Personal ←	DX ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm)	2530 4096 1535 1694	EX ← ←	LX ← ←	Personal ← ←	DX ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472	EX ← ← ←	LX	Personal ← ← ←	DX ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3	EX ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472	EX ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104	EX ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7	EX ← ← ← ← ← ← ← ← 1099	LX ← ← ← ← ← ← ← 1082	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363	EX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 1099 ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906	EX ← ← ← ← ← 1099 ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363	EX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 1099 ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5	EX ← ← ← ← ← ← 1099 ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045	EX ← ← ← ← ← 1099 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para pernas)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003	EX ← ← ← ← ← 1099 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para pernas)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953	EX ← ← ← ← ← ← 1099 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para o tronco) Legroom dianteiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para pernas) Shoulder room - dianteiro (mm) (espaço livre para os ombros)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953 1052	EX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para o tronco) Legroom dianteiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para os ombros) Shoulder room - dianteiro (mm) (espaço livre para os ombros)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953 1052 997 1393 1336	EX	LX ← ← ← ← ← ← 1082 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para o tronco) Legroom dianteiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para os ombros) Shoulder room - traseiro (mm) (espaço livre para os ombros) CONSUMO (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) - Medições Honda	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953 1052 997 1393 1336 EXL	EX ← ← ← ← ← ← 1099 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para o tronco) Legroom dianteiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para pernas) Shoulder room - dianteiro (mm) (espaço livre para os ombros) Shoulder room - traseiro (mm) (espaço livre para os ombros) CONSUMO (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) - Medições Honda CVT - Programa Brasileiro Etiquetagem Veicular (Cidade, km/l, Etanol / Gasolina)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953 1052 997 1393 1396 EXL 8.3 / 12.3	EX ← ← ← ← ← ← 1099 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← 1082 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para o tronco) Legroom dianteiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para pernas) Shoulder room - dianteiro (mm) (espaço livre para os ombros) Shoulder room - traseiro (mm) (espaço livre para os ombros) CONSUMO (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) - Medições Honda CVT - Programa Brasileiro Etiquetagem Veicular (Cidade, km/l, Etanol / Gasolina)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953 1052 997 1393 1336 EXL 8.3 / 12.3 9.9 / 14.1	EX ← ← ← ← ← 1099 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Entre-eixos (mm) Comprimento (mm) Altura (mm) Largura (mm) Bitola (mm, diant/tras) Altura livre do solo (mm) Massa em ordem de marcha - CVT (kg) Massa em ordem de marcha - MT (kg) Capacidade to tanque de combustível (litros) Capacidade do porta malas (litros) VDA Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) Capacidade porta malas com banco traseiro rebatido (litros) *dianteiro máximo p/ frente Passageiros Headroom dianteiro (mm) (altura livre para o tronco) Headroom traseiro (mm) (altura livre para o tronco) Legroom dianteiro (mm) (espaço livre para pernas) Legroom traseiro (mm) (espaço livre para pernas) Shoulder room - dianteiro (mm) (espaço livre para os ombros) Shoulder room - traseiro (mm) (espaço livre para os ombros) CONSUMO (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) - Medições Honda CVT - Programa Brasileiro Etiquetagem Veicular (Cidade, km/l, Etanol / Gasolina)	2530 4096 1535 1694 1482 / 1472 145,3 1104 - 45,7 363 906 1045 5 1003 953 1052 997 1393 1396 EXL 8.3 / 12.3	EX ← ← ← ← ← ← 1099 - ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	LX ← ← ← ← ← ← ← 1082 ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Personal	DX ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

Honda Product Marketing 1